

วัคซีน COVID-19

คำถามที่ บ่อย

ทำไมฉันจึงควรได้รับวัคซีน COVID-19?

การเจ็บป่วยจาก COVID-19 อาจก่อให้เกิดภาวะทางสุขภาพที่ร้ายแรงต่อเนื่องและบางครั้งอาจถึงแก่ชีวิตได้

- ในสหราชอาณาจักร มีผู้ป่วย 1 ใน 34 คนที่ติดเชื้อ COVID-19 แล้วเสียชีวิต
- ในออสเตรเลีย มีผู้ป่วย 1 ใน 32 คนที่ติดเชื้อ COVID-19 แล้วเสียชีวิต

ประชากรชาวออสเตรเลียยังคงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 และชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนและยังไม่มีภูมิคุ้มกัน

การฉีดวัคซีน COVID-19 จะช่วยปกป้องตัวคุณ ครอบครัว และชุมชนของคุณ ซึ่งจะเป็นการช่วยชีวิตผู้คน ทำให้ประชาชนในนอร์เทิร์นเทรริทอรีมีงานทำและทำให้ชีวิตกลับคืนสู่สภาพปกติเร็วขึ้น

วัคซีน COVID-19 ช่วยลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของชุมชน ยังมีผู้คนฉีดวัคซีนมากขึ้นเท่าไร พวกเราก็จะยิ่งปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น

วัคซีน COVID-19 ไม่มีค่าใช้จ่ายและเป็นไปโดยความสมัครใจ

วัคซีน COVID-19 มีความปลอดภัยหรือไม่?

หน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์รักษาโรค (Therapeutic Goods Administration - TGA) มีหน้าที่ควบคุมดูแลวัคซีนในออสเตรเลียและมีข้อกำหนดที่เข้มงวด รวมถึงกระบวนการตรวจสอบ การประเมิน และการอนุมัติ วัคซีนแอสตราเซนเนกา (AstraZeneca) และวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในออสเตรเลีย

วัคซีนได้รับการอนุมัติให้ใช้ในออสเตรเลียอย่างไร?

วัคซีน COVID-19 ที่ใช้ในออสเตรเลียได้รับการอนุมัติโดยหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์รักษาโรค และบริหารงานภายใต้คำแนะนำของหน่วยงานวัคซีนและการรักษาโรค COVID-19 สำหรับออสเตรเลีย (COVID-19 Vaccine and Treatments for Australia) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (Science and Industry Technical Advisory Group) และกลุ่มที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคของออสเตรเลียเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกัน (Australian Technical Advisory Group on Immunisation - ATAGI)

ก่อนที่วัคซีนใด ๆ จะได้รับการอนุมัติให้ใช้ในออสเตรเลียได้นั้น รวมถึงวัคซีน COVID-19 จะต้องผ่านกระบวนการประเมินและการอนุมัติที่เข้มงวดของหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์รักษาโรค ซึ่งรวมถึงการประเมินความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิผล

หน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์รักษาโรค (Therapeutic Goods Administration) www.tga.gov.au/covid-19-vaccines

วัคซีนทำงานอย่างไร?

วัคซีนทำงานโดยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของคุณโดยการฝึกให้ภูมิคุ้มกันรู้จักและต่อสู้กับเชื้อโรคบางชนิดที่อาจทำให้เกิดโรคร้ายแรง เช่น COVID-19

วัคซีนเป็นการฉีดเชื้อไวรัสที่อ่อนแอหรือเชื้อตายเข้าสู่ร่างกาย เพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันสามารถรับรู้ได้ว่าเชื้อโรคเหล่านี้เป็นสิ่งแปลกปลอม และเริ่มสร้างแอนติบอดีเพื่อป้องกันการติดเชื้อในอนาคต

วัคซีนเป็นวิธีที่ปลอดภัยในการกระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในร่างกายโดยไม่ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วย

ในอนาคตหากคุณสัมผัสกับโรค

ร่างกายของคุณจะจดจำโรคและภูมิคุ้มกันของคุณจะทำงานเพื่อหยุดไม่ให้โรคนั้นพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว

หากคุณได้รับการฉีดวัคซีน คุณมีโอกาสน้อยมากที่จะติดเชื้อไวรัสหรือติดโรค ภูมิคุ้มกันไม่เพียงแต่ปกป้องคุณ แต่ยังปกป้องครอบครัวของคุณและคนในชุมชนด้วยการลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีกด้วย

ฉันจะรับวัคซีน COVID-19 ได้อย่างไร?

ชุมชนทั่วไปสามารถรับวัคซีน COVID-19 ได้ด้วยการจองคิวโดยทำนัดที่คลินิกแพทย์ทั่วไป (GP) ที่ร่วมโครงการคลินิกวัคซีน NT Health หรือคลินิกวัคซีน Danila Dilba Health Service จองคิวฉีดวัคซีนของคุณได้เลยวันนี้

ผู้ใหญ่ชาวอะบอริจินสามารถรับวัคซีนได้โดยติดต่อคลินิกสุขภาพชาวอะบอริจิน (Aboriginal Health Clinic) ในท้องถิ่นของคุณทางโทรศัพท์หรือเดินเข้าไปได้โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า หรือไปที่คลินิกแพทย์ทั่วไป (GP) ที่เข้าร่วมโครงการ

NT Health ให้การฉีดวัคซีนแก่ชาวอะบอริจินในชุมชนที่เป็นหน่วยงานผู้ให้บริการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ

จองคิวฉีดวัคซีน COVID-19 ได้ที่ <https://coronavirus.nt.gov.au>

ฉันจะรับวัคซีน COVID-19 ได้เมื่อใด?

ทุกคนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปในนอร์เทิร์นเทร์ริทอรีมีสิทธิ์ได้รับวัคซีน COVID-19

จองคิวฉีดวัคซีน COVID-19 ได้ที่ <https://coronavirus.nt.gov.au>

ฉันเลือกชนิดของวัคซีนที่จะฉีดได้หรือไม่?

วัคซีนแอสตราเซนเนกาเหมาะสำหรับผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป

วัคซีนไฟเซอร์เหมาะสำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 60 ปี

มีผลข้างเคียงจากการรับวัคซีนหรือไม่?

เช่นเดียวกับวัคซีนอื่น ๆ คุณอาจพบผลข้างเคียงบางอย่างหลังจากได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ผลข้างเคียงเป็นเรื่องปกติและเป็นสัญญาณที่ดีว่าวัคซีนกำลังทำงาน

ผลข้างเคียงที่พบบ่อย ได้แก่

- ปวดหรือบวมบริเวณที่ฉีด
- รู้สึกเหนื่อยล้า
- ปวดศีรษะ
- ปวดกล้ามเนื้อ
- ปวดข้อ
- แดงหรือคันบริเวณที่ฉีด
- คลื่นไส้
- เป็นไข้และหนาวสั่น
- นอนไม่หลับ
- รู้สึกไม่สบาย

ผลข้างเคียงเหล่านี้มักจะไม่น่ารุนแรง และจะหายไปภายในหนึ่งหรือสองวัน

หากคุณมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดหรือมีไข้ ปวดศีรษะ หรือปวดเมื่อยตามร่างกายหลังได้รับการฉีดวัคซีน คุณสามารถกินยาพาราเซตามอล (paracetamol) หรือยาไอบูโพรเฟน (ibuprofen) ได้ หากมีอาการบวมบริเวณที่ฉีด คุณสามารถใช้การประคบเย็นได้

คุณควรไปพบแพทย์หลังการฉีดวัคซีน หาก

- คุณคิดว่าคุณมีอาการแพ้ โทรไปที่หมายเลข 000 (ศูนย์สามตัว) หากคุณมีอาการรุนแรง เช่น หายใจลำบาก หายใจมีเสียงหวีด หัวใจเต้นเร็ว หรือเป็นลมล้มพับ
- คุณมีความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น หรือมีอาการใหม่ หรือมีอาการที่ไม่คาดคิด
- คุณกำลังประสบกับอาการปวดหัวอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
- คุณมีผลข้างเคียงจากวัคซีนที่ซึ่งคาดไว้แล้วแต่อาการยังไม่หายไปภายในสองสามวัน

สำหรับอาการที่ไม่รุนแรง คุณสามารถพบผู้ให้บริการด้านสุขภาพประจำของคุณได้

ผลข้างเคียงที่ทุกคนพูดถึงเกี่ยวกับวัคซีนแอสตราเซนเนกาคืออะไร?

คำแนะนำจากกลุ่มที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคของออสเตรเลียเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกัน (ATAGI)

แนะนำว่าวัคซีนแอสตราเซนเนกาเหมาะสำหรับผู้ใหญ่อายุ 60 ปีขึ้นไป

ในขณะที่วัคซีนไฟเซอร์เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่มีสิทธิ์ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 60 ปี

คำแนะนำนี้อ้างอิงมาจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากผลอาการรุนแรงในผู้สูงอายุที่ได้รับเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนั้น ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนจึงมีมากกว่าความเสี่ยงจากการติดเชื้อในผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี มีความเป็นไปได้ที่จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการเกิดลิ่มเลือดอุดตันด้วยภาวะเกล็ดเลือดต่ำ (Thrombosis with thrombocytopenia) หลังการฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ยังคงก่อให้เกิดโรคร้ายแรงทั่วโลก โดยมีผู้เสียชีวิตมากมาย

- ในสหราชอาณาจักร มีผู้ป่วย 1 ใน 34 คนที่ติดเชื้อ COVID-19 แล้วเสียชีวิต
- ในออสเตรเลีย มีผู้ป่วย 1 ใน 32 คนที่ติดเชื้อ COVID-19 แล้วเสียชีวิต

ประชากรชาวออสเตรเลียยังคงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 และชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนและยังไม่มีภูมิคุ้มกัน

ฉันสามารถรับวัคซีนได้หรือไม่

หากฉันไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยถาวรหรือพลเมืองออสเตรเลีย?

ผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยถาวรหรือพลเมืองออสเตรเลียยังคงสามารถรับวัคซีนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย วัคซีนมีไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยทุกคน ผู้ถือวีซ่าชั่วคราว ซึ่งรวมถึงนักเรียนต่างชาติ ผู้ถือวีซ่าชั่วคราวสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่ Palmerston Super Clinic และที่คลินิกต่าง ๆ ของ NT Health

ฉันสามารถรับวัคซีนได้หรือไม่ หากฉันไม่มีบัตร Medicare?

หากคุณไม่มีบัตร Medicare คุณยังคงสามารถรับวัคซีน COVID-19 ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในการนี้ คุณจำเป็นต้องได้รับการระบุตัวตนด้วยระบบ Individual Health Identifier (IHI) ผ่านหน่วยงาน Services Australia

คุณสามารถทำได้โดย

- ไปที่สำนักงาน Centrelink ที่ใกล้คุณที่สุดเพื่อสมัครขอ IHI
- ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มคำขอหรืออัปเดตแบบฟอร์มระบุตัวตนด้วยระบบ Individual Healthcare Identifier จากเว็บไซต์ Services Australia
- ส่งใบสมัคร IHI พร้อมสำเนาหลักฐานยืนยันตัวตนของคุณทางอีเมล ไปรษณีย์ หรือโทรสาร หรือหรือนำส่งเอกสารไปที่สำนักงาน Centrelink ที่ใกล้ที่สุด

สมัครขอรับการระบุตัวตนด้วยระบบ Individual Health Identifier ได้ที่เว็บไซต์ www.servicesaustralia.gov.au

มีอะไรบ้างอยู่ในวัคซีน COVID-19?

ส่วนผสมของวัคซีน COVID-19

ที่อนุมัติให้ใช้ในออสเตรเลียมีอยู่ในรายการทะเบียนผลิตภัณฑ์รักษาโรคของออสเตรเลีย (Australian Register of Therapeutic Goods)

ในวัคซีน COVID-19 ที่ผ่านการอนุมัติแล้วไม่มีสารฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) หรือสารพิษ

ดูรายการส่วนผสมทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ของ TGA <https://www.tga.gov.au>

วัคซีนมีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือไม่?

วัคซีน COVID-19 ที่ผ่านการอนุมัติแล้วไม่มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือไข่

ผู้นำทางความเชื่อมีความคิดเห็นอย่างไรต่อวัคซีน COVID-19?

วัคซีน COVID-19 ที่อนุมัติให้ใช้ในออสเตรเลียนั้นได้รับอนุญาตจากผู้นำทางความเชื่อต่าง ๆ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2020 สำนักรวาติกันได้ออกแถลงการณ์สนับสนุนการใช้วัคซีน COVID-19

คุณสามารถอ่านแถลงการณ์ของสำนักวาติกันได้ที่ https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccini-anticovid_en.html

สภาฟัตวาแห่งออสเตรเลีย (Australian Fatwa Council) ได้ออกคำวินิจฉัยฟัตวาเรื่องวัคซีน COVID-19 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2021 สภาฟัตวาได้ออกคำวินิจฉัยหลังจากการค้นคว้าและหารือเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 กับแพทย์มุสลิมและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือ สภาฟัตวาให้คำแนะนำว่าวัคซีน COVID-19 ของออสเตรเลียได้รับอนุญาตตามกฎหมายอิสลาม

คุณสามารถอ่านคำวินิจฉัยฟัตวาเรื่องวัคซีน COVID-19 ของสภาฟัตวาแห่งออสเตรเลีย ได้ที่เว็บไซต์ www.anic.org.au/fatwa-council

โบสถ์ศาสนายิวแห่งนครซิดนีย์ (The Great Synagogue Sydney) ได้เผยแพร่คำเทศนา (Sermon) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2021 ที่สนับสนุนการใช้วัคซีน COVID-19

คุณสามารถอ่านคำเทศนาดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ www.greatsynagogue.org.au/rabbiscorner.htm

ฉันสามารถพาใครสักคนมากับฉันในวันนัดฉีดวัคซีนได้หรือไม่?

คุณสามารถพาใครสักคนมาเป็นเพื่อนตามวันนัดฉีดวัคซีนเพื่อให้ความช่วยเหลือคุณได้ ซึ่งพวกเขาอาจเป็นสมาชิกในครอบครัว ผู้ดูแล เพื่อน หรือเจ้าหน้าที่ผู้ให้การช่วยเหลือ

หลังได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

ฉันสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้หรือไม่?

คำแนะนำจากรัฐบาลออสเตรเลียในเรื่องการเดินทางระหว่างประเทศยังไม่มีเปลี่ยนแปลง ซึ่งยังคงมีการห้ามเดินทางไปต่างประเทศจากออสเตรเลีย และคุณไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ เว้นแต่คุณจะได้รับยกเว้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ www.smarttraveller.gov.au

ฉันสามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่ หากฉันตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตรอยู่?

คุณสามารถรับวัคซีน COVID-19 ได้ หากคุณตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตรอยู่ปรึกษากับแพทย์ของคุณหรือขอคำแนะนำจากเภสัชกร หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการรับวัคซีน

ฉันจำเป็นต้องรับวัคซีนไขหวัดใหญ่หรือไม่?

ในปีนี้ คุณจะต้องฉีดวัคซีนสามเข็มเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี ซึ่งได้แก่ วัคซีนไขหวัดใหญ่ จำนวน 1 เข็ม และวัคซีน COVID-19 จำนวน 2 เข็ม

เราขอแนะนำให้คุณรอเป็นระยะเวลา 7 วันในช่วงระหว่างการฉีดวัคซีน COVID-19 กับวัคซีนไขหวัดใหญ่

ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องแน่ใจว่า คุณได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่ก่อนถึงฤดูไขหวัดใหญ่

ผู้ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่ แม้ว่าจะไม่มีสิทธิ์ได้รับวัคซีน COVID-19 ก็ตาม

เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ (และมากกว่า 6 เดือน)

มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นไขหวัดใหญ่และสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านโครงการสร้างภูมิคุ้มกันแห่งชาติ (National Immunisation Program)

สตรีมีครรภ์มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นไขหวัดใหญ่และควรได้รับการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ขณะตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ควรขอคำแนะนำจากแพทย์ทั่วไปก่อนการรับวัคซีน COVID-19

มีข้อมูลเป็นภาษาอื่นหรือไม่?

มีข้อมูลที่เชื่อถือได้มากมายอยู่ที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข (Department of Health) รัฐบาลออสเตรเลีย และข้อมูลส่วนใหญ่เหล่านี้มีการแปลเป็นภาษาตามวัฒนธรรมต่าง ๆ และเป็นภาษาอะบอริจินด้วย

กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลออสเตรเลีย <https://www.australia.gov.au/covid19vaccines>

ฉันสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้าง?

สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือ ติดตามข้อมูลล่าสุดโดยใช้แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

COVID-19 รัฐบาลนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี www.coronavirus.nt.gov.au

กระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลออสเตรเลีย www.health.gov.au

สายด่วน COVID-19 แห่งชาติ 1800 020 080